



جب گھر پر رہتے ہوئے

آپ کے عزیز کی موت

ہو رہی ہے

میں کیا توقع کرسکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟
اگرچہ موت کے لئے پوری طرح تیاری کرنا ناممکن ہے لیکن اگر آپ واقف
ہوں کہ کیا توقع کرنا ہے تو یہ آسان ہو سکتا ہے۔

پاسپس پیلئے ٹو کیر (Hospice Palliative Care) کا مقصد تکالیف کو دور
کرنے اور معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔

یہ کتابچہ آپ کو زندگی کے اس آخری مرحلے کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔

موت ایک فطری عمل ہے۔ یہ کتابچہ آپ کو ایک موت کے عنقریب شخص کو تسلی دینے میں اور جسم کے دھیرے دھیرے بند ہونے کے قدرتی عمل کو سمجھنے میں مدد کے لئے ایک رپنما ہے۔ موت تک پہنچنے کی بیان کردہ تمام جسمانی اور جذباتی علامتیں ہر فرد کے ساتھ نہیں پیش آئیں گی، اور نہ ہی یہ کسی خاص ترتیب میں ہوں گی۔ کچھ علامات زندگی کے آخری میں بہتر ہو سکتی ہیں اور کچھ خراب تر ہو سکتی ہیں۔

اس کتابچے کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم، جیسے نرس، معالج، پادری، سماجی کارکن، فارماسٹ یا ایل ایچ آئی این کیئر کوآرڈینیٹر (LHIN Care Coordinator) کے ذریعہ دیئے گئے مشوروں کی جگہ نہیں لینی چاہئے۔

نگہداشت کنندہ کے طور پر آپ

آپ نگہداشت کی ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ ٹیم کے ہر رکن کو کسی اور کی دیکھ بھال کرنے کے لئے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے اور خود کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔

آگے کے لئے تیاری کرنے کے لئے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے عزیز کی خوابیات، کسی بھی ثقافتی یا مذہبی روایات، فیونرل (موت کے بعد آخری رسومات) کی منصوبہ بندی اور ان کی موت کے وقت کسے بلایا جائے اس کا تعین کرنے کے متعلق بات چیت کریں۔

کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کرنا جو موت کے عنقریب ہے، جذباتی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔

روزمرہ کے خاندانی معمولات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ آپ کی سوچنے اور توجہ دینے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

جب کسی کی موت عنقریب ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے وقت خود کو قصوروار ٹھہرانا، غصہ، جہنجھلابٹ اور مایوسی معمول کے احساسات ہیں۔

اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ، جو اکثر یہ جاننے کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ کس طرح مدد اور تعاون فراہم کر سکتے ہیں، اپنے خدشات اور خوف کا تبادلہ خیال کریں۔ آپ کے صحت کی دیکھ بھال کنندگان بھی آپ کو تعاون فراہم کر سکتے ہیں اور دستیاب خدمات کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں۔

ایسے بہت سارے سہارے اور لوگ ہیں جو اس سفر میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ تنہا نہیں ہیں۔

- اپنے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور اپنی ذاتی حدود کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔
- جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو، گھر والوں، دوستوں، اور اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم سے رجوع کریں۔
- آپ جیسا محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ویسا محسوس کرنے کی اجازت دیں۔
- وفقے لین، مناسب مقدار میں کھائیں اور باقاعدگی سے وقفوں پر آرام کریں تاکہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔
- اپنی صحت کی نگرانی کی ضروریات کے لئے طبی مشورہ جات حاصل کریں۔

موجود رہنا اور مربوط ہونا

- ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا باتھ تھامیں اور ان کی یقین دہانی کریں کہ آپ وہاں موجود ہیں۔
- پرسکون انداز میں بات کریں اور نام کے ذریعہ اپنی شناخت کریں۔
- جب آپ کو کوئی ایم بات بنانے کی ضرورت ہو تو آبستہ اور واضح طور پر بات کریں۔
- نگہداشت فراہم کرتے وقت گفتگو کریں، یہ سمجھاتے ہوئے کہ آپ کیا کر نے جا رہے ہیں۔
- ان کے بستر کے پاس بیٹھیں، ان کی پسندکی موسیقی بجائیں، یا ان کو کچھ سکون ۵۵ چیزیں پڑھ کر سنائیں۔

- کنبہ کے ممبروں کے ساتھ کیا چل رہا ہے اس کے متعلق یا دلچسپی کے دیگر نکات کے بارے میں ان سے باتیں کریں۔
- اگر انہیں گرمی لگ رہی ہے تو ان کے مانہے کے لئے ٹھنڈا کپڑا پیش کریں۔
- سوکھے پن کو دور کرنے کے لئے ان کے بوٹوں کو نم کریں۔
- مدهم روشنی کو جلائے رکھنے پر غور کریں۔
- اپنے عزیز سے بات کریں، یاد رکھیں کہ ان کی سماعت موت کے لمحے تک برقرار رہتی ہے۔
- الودا عی کلمات مناسب ہیں اور اطمینان بخش ہو سکتے ہیں۔
- مشترکہ تجربات اور یادوں کے بارے میں بات کریں۔

موت کے قریب آنے کی کیا علامات ہیں؟

ذیل میں تحریرنشانات اور علامات ہر ایک کے ساتھ نہیں پیش آئیں گے۔ ان سے واقف ہو کر، آپ پہچان سکتے ہیں کہ موت عنقریب ہے اور خود کو تیار کرنا شروع کرسکتے ہیں۔ یہ نشانیاں کئی گھنٹوں یا کئی دنوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ موت آنے سے پہلے کتنا وقت گزرے گا، اس کی پیشگوئی کرنا مشکل ہے۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر، کچھ لوگوں کی حالت مختصر مدت کے لئے بہتر ہو سکتی ہے۔

ساماجی اور جذباتی

- کچھ لوگ ایسے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں وہ لوگوں میں اور واقعات میں دلچسپی کھو کر پیچھے بٹ جاتے ہیں۔
- مرنے کے عنقریب شخص بہت سی مختلف جذباتی کیفیات، جیسے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا، غصہ، جہنجھلابٹ، لاچارگی اور / یا مایوسی محسوس کر سکتا ہے۔
- جذبات کا اظہار کرنا جیسے آنسو بہانا، احساسات کو ظاہر کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے۔

کچھ لوگوں کو تنہا بوجانے کا یا اپنی دیکھ بھال کرنے والوں پر بوجھ بن جانے سے ڈر لگتا ہے۔

کچھ لوگوں کو موت کے قریب آتے پر فکر ہوتی ہے کہ شائد ویاپنا وقار اور کثیروں کھو دینگے۔

روحانی

مذببی رینما یا روحانی مشیر آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دردمندانہ انداز سے سہارا فراہم کرسکتے ہیں۔

رسم و رواج، مذببی رسومات یا مقدس رسومات اس موقعے پر سکون دے سکتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم آپ کو روحانی مدد حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ کسی بھی ثقافتی یا مذببی رواج کے بارے میں تبادلہ خیال کریں جو آپ کے عزیز کے لئے ضروری ہے، اور جن پر حال میں، موت کے وقت اور موت کے بعد عمل کیا جائے۔

ذنبی واقفیت

بو سکتا ہے کہ وہ شخص ایسے لوگوں کو دیکھے یا ان سے بات کرے جو آپ کو نظر نہیں آتے۔ صرف ان کے ساتھ موجود رہنا ہی اس وقت انہیں سب سے زیادہ راحت فراہم کرسکتا ہے۔

وقت، لوگ اور جگہ کے بارے میں عموماً الجهن ہوتی ہے۔ یہ الجهن کتبہ کے افراد یا قریبی دوستوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔

بو سکتا ہے کہ وہ شخص چوکس، با خبر، یا آپ کو جواب دینے کے قابل نہ ہو۔ بو سکتا ہے کہ وہ بوش میں بون یا نہ بون۔

بعض اوقات، آپ کے عزیز بہت بے چینی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ غیر مرئی چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چادر یا کمبل کھینچ سکتے ہیں یا بستر سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے جسم بند ہوتا جاتا ہے یہ سب ان کے معمول کی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے۔ آپ صحت کی دیکھ بھال کے کسی پیشہ ور سے ان تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کرسکتے ہیں۔


موت کے قریب پہنچنے کی جسمانی علامتیں

خوراک اور سیال

- بھوک میں کمی اور پیاس میں کمی عام ہے؛ جسم بند ہونے لگا ہے اور اسے تغزیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ نہیں چاہتے ہیں تو انہیں کھانے یا پینے کی ترغیب دینے سے ان کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اور انہیں اذیت پہنچ سکتی ہے۔
- ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مخصوص کھانا مانگیں لیکن اس میں سے صرف چند چھوٹے نوالے کھائیں۔
- منه کا خشک ہونا عام ہے، لہذا سکین کے لئے منه کی دیکھ بھال اکثر فراہم کریں۔
- اگر وہ نگلنے کے قابل نہیں ہیں یا اگر وہ چوکس نہیں ہیں تو، مائعات یا کھانا مت دین کیونکہ انہیں دم گھٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

نیند

- کچھ لوگ لمبی مدت تک سو سکتے ہیں اور ان کا یند سے بیدار ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔
- جوں جوں موت قریب آتی ہے، وہ شخص عالم طویل بے بوشی میں پھسل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بلانے پر جواب نہ دے۔



• سانس لینے کے باقاعدہ نمونے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ شائد دیکھیں گے کہ سانس ناہموار اور اٹھی ہے اور مختصر مدتیوں کے لئے رک سکتی ہے۔ سانس لینے کے یہ نمونے معمول کے بین اور قدرتی طور پر موت کی طرف بڑھنے کی نشاندہی کرتے بین۔

• جو لوگ سانس کی قلت سے دوچار بین ان کو ایک ہلکے سے پنکھے کی ہوا اپنے گالوں پر لگنے میں آرام محسوس ہو سکتا ہے۔ سانسوں کی تکلیف اور بے چینی کو کم کرنے کے لئے دوائیاں دی جاسکتی بین۔

• پُرشور سانس یا قُل کی آواز شروع ہو سکتی ہے۔ یہ پیٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ وہ شخص اپنی تھوک کو نہیں نگل پاتے بین اور ان کے گلے میں سیال جمع ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف دہ نہیں ہے، لیکن کتبہ کے افراد کو تکلیف دے سکتا ہے۔ سکشننگ بھلائی کی بجائے نقصان زیادہ پہنچا سکتا ہے۔ اس شخص کی کروٹ کسی ایک طرف ڈال کر سلانے سے رطوبت خارج ہو سکتی ہے۔

آخراءج

• پیشاب (پی) اور پاخانہ (پو) کی مقدار کم ہو جائے گی کیونکہ وہ شخص کم کھاتا ہے اور کم پیتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کارنگ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ کم کثرت سے اور کم مقدار میں بو گا۔ دوسرے عوامل جیسے کہ بستر پر رینا، بہت کم حرکت کرنا، اور دوایوں کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔

• جب پیٹھے ڈھیلے ڈڑھیلے جاتے بین تو انسان اپنے پیشاب اور پاخانہ کا کنٹرول کھو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک انکن ٹائینس بریف (پشاپ نہ روک پانے کی وجہ سے جو لنگوٹی پہنی جاتی ہے) یا بلیڈر کیتھیٹر (مثانے کا کیتھیٹر) کا استعمال کرنے کی ضرورت ہو، جو مثانے میں لگائی گئی ایک ٹیوب ہے جو جسم کے باہر پیشاب کو ایک بیگ میں جمع کرتی ہے۔

ان علامات کے نظم و نسق کے بارے میں کوئی سوالات آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد سے کر سکتے بین۔



جلد

اکثر بازوؤں اور پیروں میں، جلد ٹھنڈی ہو سکتی ہے، جو چپ چپی اور نم محسوس ہوتی ہے۔

جلد جامنی رنگ یا نیلے رنگ کی ہو سکتی ہے، خاص طور پر پیروں اور ٹانگوں یا باتھوں اور بازوؤں کی جلد۔ اس رنگ کی تبدیلی کو ”موٹلنگ“ (”رنگین بندکیاں“) کہا جاتا ہے اور یہ خون کی رفتار دھیمی پڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شخص ان علامات سے باخبر نہ ہو اور اسے شائید ٹھنڈ محسوس نہ ہو۔ گرم پانی کی بوتل یا بیٹنگ پیڈ استعمال نہ کریں۔ یہ اشیاء اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور جلنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بلکہ پہلکے کمبل استعمال ہو سکتے ہیں۔

نرس کو کب بلایا جائے؟

نرس کو کال کریں اگر آپ کو فکر ہے کہ آپ کاعزیز :

- درد میں ہے
- پریشان ہے اور / یا بڑھتی بوئی بے چینی میں مبتلا ہے
- اسے سانس کی زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے
- اسے بار بار پٹھوں کے مروڑنے کا احساس ہو رہا ہے
- اس کا دم گھٹ رہا ہے
- اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے

پرسکون رہیں۔ یقین دہانی کراتے رہیں اور نرس کے آنسے تک اپنے عزیز کے ساتھ رہیں۔

آپ کو کیسے پہ چلے گا کہ موت واقع ہو گئی ہے؟

اگرچہ موت کی توقع کی جاتی ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ آپ اس کے عین ملھے کے لئے تیار نہ ہوں۔

موت کے وقت:

- کوئی ردعمل نہیں ہو گا، سانس نہیں ہوگی اور نبض نہیں چل رہی ہوگی۔
- پلکیں کھلی یا بند ہوسکتی ہیں۔ اگر کھلی ہوں تو آنکھیں ایک سمت میں جمی ہونگی۔
- پیشاب اور پاخانہ کی رہائی ہوسکتی ہے۔
- جبڑا ڈھیلا ہونے کی وجہ سے منہ تھوڑا سا کھلا ہوسکتا ہے۔ سیال منہ سے رس سکتا ہے۔

موت واقع ہونے کے بعد:

- اپنے نرسنگ فرایم کنندہ کو کال کریں۔
- اگر یہ متوقع موت ہے اور آپ کا عزیز ریسیسیٹیشن (سکتے کی حالت سے نکالنا) یا سی پی آر نہیں چاہتا ہے تو، 911 پر فون مت کریں۔ یہ طبی ایمرجنسی نہیں ہے۔ 911 پر کال کرنے کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ سی پی آر اور اسپیتال منتقل ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔
- یہ آپ کے لئے ایک خاص وقت ہے کہ آپ اپنے غم کا اظہار کریں اور جتنا وقت آپ اپنے عزیز کے ساتھ چاہیں گزاریں۔ اپنے عزیز کو چھوٹے، گلے لگانے، ہوس لینے یا اس کے پاس لیٹنے سے مت ڈریں۔
- جب آپ تیار بوجائیں تو، فیونزل ہوم (آخری رسومات کے گھر) سے رابطہ کریں۔ ہوسکتا ہے کہ فیونزل ہوم کا کارکن کتبہ کے کسی رکن سے بات کرنا چاہے۔
- صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم سے غم اور صدمہ کے تعاون کی خدمات کے بارے میں پوچھیں جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لئے دستیاب ہیں۔

فیونرل (آخری رسومات) سے پہلے

جب آپ فیونرل ہوم (آخری رسومات کے گھر کے کارکن) سے ملیں گے، تو آپ کو اپنے عزیز کے بارے میں درج ذیل معلومات درکار ہوں گی:

- قانونی نام
- پیشہ
- موجود 55 پتہ
- سوشن انشورنس نمبر
- پیدائش کی تاریخ اور جگہ
- والدین کے نام اور پیدائشی مقامات
- ازدواجی حیثیت
- شریکِ حیات کا نام
- بچوں کے نام

کمپیشنیٹ کیئر بینیفیس (Compassionate Care Benefits)

اس وقت، موت کے عنقریب عزیز کی دیکھ بھال کرنے کے مطالبات آپ کی ملازمت اور مالی تحفظ دونوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کینیڈا کی حکومت کے ذریعہ فراہم کردہ کمپیشنیٹ کیئر بینیفیس (از راہ درد مندی نگہداشت سے متعلق فوائد) کے لئے ابل ہو سکتے ہیں۔

کمپیشنیٹ کیئر بینیفیس (از راہ درد مندی نگہداشت سے متعلق فوائد) کی درخواست دینے کے لئے، آپ مندرجہ ذیل کر سکتے ہیں:

- مدد کے لئے اپنے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں
- اپنے سروس کینیڈا سینٹر میں جائیں
- 1-800-206-7218 (ٹی ٹی وائی: 1-800-3742) پر فون کریں
- یا آن لائن <https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html> پر جائیں

اعضاء اور ٹشوکا عطیہ

معلومات www.giftoflife.on.ca پر دستیاب ہیں

براہ کرم اس کتابچے کے متعلق کسی سوال (سوالات) پر اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لئے وقت نکالیں۔

پیلیٹو کیئر کونسلٹیشن پروگرام کی طرف سے
تیار کیا گیا



درج ذیل کی صمدہ سے، جزوی طور پر مالی
تعاون کے ساتھ

درج ذیل کے ذریعے تسلیم شدہ



اکلیم بیلتھ پیلیٹو کیئر کونسلٹیشن
(Acclaim Health)

Palliative Care Consultation

Speers Road 2370
Oakville, ON, L6L 5M2
(905) 827-8111

@acclaimhealth



ٹول فری: 1-(800)-426-9666 پر فون کریں
www.palliativecareconsultation.ca

جن خیالات کا اظہار بوا بے وہ اکلیم بیلتھ کے بیس اور ضروری نہیں کہ وہ مسیساگا بالائن لوکل بیلتھ انٹیگریشن نیٹ ورک (ایم ایچ ایل ایچ آئی این / سنٹرل ریجن)، یمیلش نیاگرا بلڈی منڈ برانٹ لوکل بیلتھ انٹیگریشن نیٹ ورک (ایچ این ایچ بی ایل ایچ آئی این / ویسٹ ریجن) یا حکومت اونٹاریو کے خیالات کی عکاسی کرتے ہوں۔

چیریٹیبل رجسٹریشن نمبر: 11928 4602 RR0001